

ひょうごため池だより

- ◆梅雨や台風の時期を前に災害に備えましょう
- ◆ため池放流機能緊急整備事業の紹介
- ◆「ため池保全県民運動の集い 2021」開催報告 ほか

令和4年6月
第15号



発行 / 兵庫県農林水産部農地整備課



「豊かなむらを災害から守る月間」パトロール（養父市 峠下池）

点検のポイントは、ため池の管理体制と現場での確認事項に大きく分けられます。点検する体制が確立されているか、現場での点検内容に漏れはないか、下記のチェックリストを参考にして点検を行ってください。

地震などの予想が難しい災害とは違い、梅雨や台風は、気象情報を収集することで余裕をもつて行動することができます。

者一人ひとりがしっかりと点検していくようお願いします。

月間の取組の一環として、警戒を要するため池や地すべり防止施設等を関係者で重点的にパトロールしていますが、県内全ての施設を点検することはできません。管理者

6月は「豊かなむらを災害から守る月間」です。
梅雨や台風の時期を前に災害に備えましょう。

点検項目チェックリスト

★災害に備えましょう

- ため池を誰が点検するか決めていますか。
- 非常に誰が点検し、誰に通報するか決めていますか。
- 非常時の避難方法は共有できていますか。
- 応急資材（土嚢など）の準備はできていますか。
- 大雨が予想される時に減水するか決めていますか。

- 堤防の草刈りをして、漏水の有無を点検しましたか。
- 漏水しているため池は、定期的に漏水量を測り、増えていないか、濁っていないか調べていますか。
- 堤防、洪水吐等の破損箇所はありませんか。
- 上流部の土砂崩壊や伐採木流出の恐れはありませんか。
- 洪水吐に土嚢などを置いて無理な貯水をしていませんか。

★水難事故に備えましょう

- 進入口は施錠されていますか。
- 進入防止柵や転落防止柵はありますか。破損していませんか。
- 「立入禁止」等の注意看板はありますか。
- 通学路や住宅地に隣接する場所は、危険性の周知や安全対策を十分にしていますか。
- ため池保険に加入していますか。

日頃から点検をしつかり行い、異状がないか確認しておきましょう。そして、気象情報を活用して大雨が降る前に災害に備えましょう。また、ため池での水難事故が後を絶ちません。尊い命が奪われるのは誠に痛ましいことです。子供たちが水辺に近づくことが増えることでは、防護柵の設置など水難事故防止への備えが十分であります。そこで、この時期に水難事故防止対策にも取り組みましょう。点検に関するご相談は市町、サポートセンター、県へお願いします。

ため池放流機能 緊急整備事業の案内

事業実施事例

本事業創設以降、これまでに26件の施設を整備しました。

淡路市南の皿池では、老朽化により底樋が機能していません。池の流入量の規模か

大雨の前に貯水位低下させておくと、大雨時にため池にかかる負担が軽減できます。多くのため池で落水に取り組んでいますが、底樋が機能しないなどにより速やかに落水できませんため池もあります。県では、そのようなため池に対し、低水位管理が行えるように暫定的な放流施設の整備がで

きる事業を実施しています。

整備内容

※図1参照

次の①または②の仕組みで放流機能を整備します。

- ①硬質ポリ塩化ビニル等の合成樹脂管を用いたサイフォンによる放流施設の整備

- ②洪水吐におけるコンクリート越流堰の一部を切り下げ、堰板等が設置できる構造へ整備

事業の要件

国 100%

補助率


R4 要望受付中

注意 放流施設の整備は国庫補助事業を活用して行うため、10年以上使用することを前提としています。事業で設置したものが野焼き等で破損しないよう気をつけてください。破損した場合は、修復して継続的に使用していく必要があります。


（5）取水施設や底樋が十分機能せず、水位を下げないとため池

図1 整備する放流機能の仕組み

①サイフォン形式



②洪水吐越流堰切り欠き



①今後も農業利用を継続するため池	②「防災重点農業用ため池」又は指定が見込まれること	③満水面積が概ね300m ² 以上	④定期点検の健全度総合評価が「要監視」であり、保全計画書が作成済（作成予定）	⑤取水施設や底樋が十分機能せず、水位を下げないとため池
------------------	---------------------------	------------------------------	--	-----------------------------

※図1参照

町役場にご相談ください。	7月上旬まで市役所・町役場で受付しています。	令和4年度実施要望は7月上旬まで市役所・町役場で受付しています。	R4 要望受付中
--------------	------------------------	----------------------------------	----------

放流施設設備状況（淡路市皿池）

貯水位の落水状況（丹波篠山市 奥新池）

令和3年度 管理者表彰受賞者一覧

地域	管理者名	ため池名	市町名
神戸	上津橋水利組合	上津橋大池	神戸市
阪神北	山田地区	其ノ松下池	三田市
東播磨	相野水利委員会	草谷池	稻美町
北播磨	下野間地区共有財産管理委員会	奥ヶ谷池	多可町
中播磨	坂戸区	下新池	市川町
西播磨	竹万区自治会	山田池	上郡町
但馬	大平池管理組合	大平池	香美町
丹波	野中農会	馬口池	丹波篠山市
淡路	於後池田主	於後池	南あわじ市



安全施設設置状況（神戸市 上津橋大池）

県では、昭和55年度より、農業用ため池の適正な管理及び多面的機能の発揮の促進に努め、地域住民の安全と農業農村振興に貢献したため池管理者に対し、知事からの感謝状を贈呈しています。令和3年度には優良な管理者9団体が表彰されました。

上津橋水利組合では、草刈りや日常点検など日頃からの取組に加え、大雨が予想される際に事前放流による治水対策を行うとともに、洪水吐やポンプ施設周辺にフェンスと水難防止の注意喚起看板を設置するなど安全策にも尽力された点が評価されました。

ため池管理者表彰

■上津橋水利組合の取組

表彰されたため池管理者のみなさま、多面的機能が発揮されるよう、引き続き適正な管理をお願いします。



知事感謝状

アンケートにご協力願います

今回はため池管理者向けのアンケートを同封しています。
6月30日までに返信用封筒によりご返信をお願いします。



『ひょうごため池だより』共々よろしくお願いいたします。
私も一県民として、皆様と一緒にひょうごのため池保全に取り組んでいきます。

兵庫県農地整備課長挨拶

管理者が交代した場合などは変更届の提出が必要です

ため池管理保全法に基づき、すべての農業用ため池で、「管理者の氏名」、「所在地」、「受益面積」等の届出が必要です。現在、大部分のため池で届出がなされていますが、届出がまだのため池は早期に届出をお願いします。

また、役員改選等で管理者が変更となった場合など、届出内容に変更が生じた場合は「変更届」の提出をお願いします。ため池届出書に関することは、市役所、町役場にお問い合わせください。

ひょうごため池だより 令和4年6月 第15号

【問い合わせ】兵庫県 農林水産部 農地整備課
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
TEL: 078-362-3434 FAX: 078-362-9455
Mail: nouchiseibika@pref.hyogo.lg.jp

編集後記

新たにため池だよりの編集担当となりました。
年2回の発行をとおしてため池に関する県の取組をPRしていきます。みなさんに楽しんでいただけるようにがんばります！（陽）